

**А.А. Зимирова, М.В. Поспелов, А.В. Иванова, Л.Н. Дмитриева,  
Е.А. Чумачкова, И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю  
с 11.05.2024 г. по 17.05.2024 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт  
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 11.05.2024 г. по 17.05.2024 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. [www.worldometers.info/coronavirus/](http://www.worldometers.info/coronavirus/)
2. [tass.ru/pandemiya-covid-19](http://tass.ru/pandemiya-covid-19)
3. [www.skyscanner.ru/travel-restrictions](http://www.skyscanner.ru/travel-restrictions)
4. [reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001](http://reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001)
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)
6. [gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b4](https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6)

8e9ecf6

Всего в мире зарегистрировано 784 944 679 случаев заболевания (102 604 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 38 405 случаев (5,0 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 076 278 летальных исходов (925,0 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 441 случай (0,06 на 1 млн. населения). За неделю с 11 по 17 мая показатель прироста новых случаев в сравнении с предыдущей неделей (с 4 по 10 мая) увеличился и составил 0,005%. Недельный прирост числа летальных исходов за анализируемую неделю не изменился и составил 0,003%.




Рисунок 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

Таблица 1 – Еженедельный прирост случаев

Неделя	Недельны й прирост (случаев)	Недельный прирост (%)	Неделя	Недельны й прирост (случаев)	Недельный прирост (%)
18 – 24 ноября	309 066	0,04	17 – 22 февраля	256 173	0,03
25 ноября – 1 декабря	302 482	0,04	23 февраля – 1 марта	285 197	0,04
2 – 8 декабря	412 291	0,05	2 – 7 марта	115 016	0,01
9 – 15 декабря	540 100	0,07	8 – 15 марта	260 018	0,03
16 – 22 декабря	741 487	0,1	16 – 22 марта	86 934	0,01
23 – 29 декабря	554 243	0,07	22 – 29 марта	214 360	0,03
30 декабря – 5 января	457 864	0,06	30 марта – 5 апреля	114 103	0,01
6 -12 января	544 685	0,07	6 – 12 апреля	114 696	0,01
13 – 19 января	397 133	0,05	13 – 19 апреля	113 342	0,01
20 – 26 января	324 761	0,04	20 – 26 апреля	26 277	0,003
27 января – 2 февраля	310 446	0,04	27 апреля – 3 мая	25 206	0,003
3 – 9 февраля	340 793	0,04	4 – 10 мая	24 993	0,003
10 – 16 февраля	425 800	0,05	11 – 17 мая	38 405	0,005

За неделю с 11 по 17 мая в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 14 539 случаев заболевания, что на 21,7% больше, чем за предыдущую неделю (с 4 по 10 мая). В **Европейском регионе** зарегистрировано 11 982 случая заболевания, что на 1,2% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 97 случаев заболевания, что на 22,4% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Юго-Восточной Азии** зарегистрировано 1 762 случая заболевания, что на 0,7% меньше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского и Африканского регионов** не представлены и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

### Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение числа новых случаев заболевания на 22,4% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 2). Только одна страна в регионе в настоящее время публикует регулярную отчетность о случаях COVID-19 – Гватемала (97 случаев за неделю).




Рисунок 2 – Динамика ежедневного прироста новых случаев в Американском регионе

Удельный вес новых случаев в **США** в общей заболеваемости Американского региона за неделю неизвестен, так как страна перестала публиковать регулярные статистические данные о случаях COVID-19.

В **США** в настоящее время наблюдается улучшение эпидситуации с COVID-19 (рис. 4). По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), новый субвариант KP.2, получивший название FLiRT, является доминирующим и составляет 28,2% случаев заболевания в стране, согласно данным эпиднадзора за сточными водами.

### Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение числа новых случаев заболевания на 1,2% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 3) (из анализа исключен ряд стран, у которых данные о приросте известны только за период более 2 недель).




Рисунок 3 – Динамика ежедневного прироста новых случаев  
в Европейском регионе

Роста заболеваемости за анализируемую неделю не отмечено ни в одной из 56 стран региона.

Эпидситуация по COVID-19 в **Германии** в настоящее время демонстрирует улучшение (рис. 4). По данным Института Роберта Коха (RKI), 7-дневная заболеваемость в стране составляет 0,8 случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Баварии – 1,1 на 100 тыс. населения.




Рисунок 4 – Динамика ежесуточного прироста новых случаев заболевания в Германии

### Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечен рост числа регистрируемых случаев на 21,7% в сравнении с прошлой неделей (рис.5) (из анализа исключен ряд стран, у которых данные о приросте известны только за период более 2 недель).




Рисунок 5 – Динамика ежедневного прироста новых случаев  
в Западно-Тихоокеанском регионе

Рост заболеваемости за анализируемую неделю отмечен в 2 из 26 стран региона – в **Новой Зеландии** и **Австралии** (таб.2).

Таблица 2 – Страны с максимальным увеличением количества случаев, зарегистрированных за неделю (при сравнении недели с 4 по 10 мая и недели с 11 по 17 мая)

Страна	Зарегистрировано				Увеличен ис в/на
	с 4 по 10 мая		с 11 по 17 мая		
	абс. число	на 1 млн	абс. число	на 1 млн	
Новая Зеландия	2287	457,3	3922	784	71,5%
Австралия	7337	283	9214	355	25,6%

На **Австралию** приходится 63,4% от всех выявленных случаев за неделю в Западно-Тихоокеанском регионе (рис. 6).



Рисунок 6 – Доля Австралии и других стран в количестве случаев, зарегистрированных за отчётную неделю

В регионе наибольшее число новых случаев заражения на 1 млн населения за неделю зарегистрировано в **Новой Зеландии** (784), здесь же зарегистрировано 5 летальных исходов на 1 млн населения.

Ухудшение эпидситуации с COVID-19 продолжается в **Австралии** (рис. 7). По данным Минздрава страны по состоянию 16 мая 2024 года зарегистрировано 3 110 случаев COVID-19 в 378 активных вспышках в домах престарелых (RACH) по всей Австралии. С 9 мая 2024 года зарегистрировано увеличение на 83 вспышки, 40 новых случаев смерти среди резидентов и 2 812 новых случаев среди резидентов и сотрудников.






Рисунок 7 – Динамика прироста новых случаев заболевания в Австралии

### Юго-Восточная Азия

В регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение числа новых случаев – на 0,7% в сравнении с прошлой неделей (рис.8) (из анализа исключен ряд стран, в которых данные о приросте известны только за период более 2-х недель).




Рисунок 8 – Динамика ежедневного прироста новых случаев в Юго-Восточной Азии

Рост заболеваемости на анализируемой неделе отмечен в 1 из 11 стран региона – в **Таиланде** (таб.3).

Таблица 3 – Страны с максимальным увеличением количества случаев, зарегистрированных за неделю (при сравнении недели с 4 по 10 мая и недели с 11 по 17 мая)

Страна	Зарегистрировано				Увеличен ис в/на
	с 4 по 10 мая		с 11 по 17 мая		
	абс. число	на 1 млн	абс. число	на 1 млн	
Таиланд	1004	15,1	1672	25	66,5%

На **Таиланд** приходится 69,1% от всех выявленных случаев в Юго-Восточной Азии в период с 11 по 17 мая (рис.9)




Рисунок 9 – Доля Таиланда и других стран в количестве случаев, зарегистрированных за отчетную неделю

Ухудшение эпидситуации по COVID-19 в настоящее время наблюдается в **Таиланде** (рис.10). Специалисты из Chulalongkorn University (CU) в Бангкоке опубликовали предупреждение о распространяющемся в настоящее время

субварианте КР.2, известный как FLiRT. Врачи обеспокоены тем, что многие пациенты, госпитализированные с COVID-19, нуждаются в длительном лечении, что приводит к нехватке коек и перегрузке медперсонала. Власти призывают граждан соблюдать строгие меры профилактики, такие как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.




Рисунок 10 – Динамика ежесуточного прироста новых случаев заболевания в Таиланде