

**А.А. Зимирова, А.В. Иванова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Чумачкова,
И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю
с 28.06.2025 г. по 04.07.2025 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 28.06.2025 г. по 04.07.2025 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. www.worldometers.info/coronavirus/
2. tass.ru/pandemiya-covid-19
3. www.skyscanner.ru/travel-restrictions
4. reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-re-](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)
[strictions/6.gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf](http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)

Всего в мире зарегистрирован 787 384 401 случай заболевания (102 923 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 7 859 случаев (1,1 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 091 033 летальных исхода (927,1 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 156 случаев (0,05 на 1 млн. населения).




Рис. 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

За анализируемую неделю в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 4 925 случаев, что на 6,1% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Европейском регионе** зарегистрировано 1 432 случая, что на 2,8% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 1 502 случая заболевания, что на 3% меньше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского региона**, **Юго-Восточной Азии** и **Африканского региона** представлены фрагментарно и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение уровня заболеваемости (на 3% в сравнении с предыдущей неделей) (рис. 2).




Рис. 2 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Американском регионе

Роста числа зарегистрированных случаев COVID-19 не зафиксировано ни в одной из 35 стран региона.

В настоящее время в **США** наблюдается стабильная эпидситуация по COVID-19. По данным CDC, геномное наблюдение за циркулирующими гено-вариантами SARS-CoV-2 в стране показывает, что новый высококонтагиозный геновариант NB.1.8.1, известный как «Нимбус» стал доминирующим в США (43% случаев), на втором месте находится LP.8.1 с 31% случаев. Процент положительных результатов тестов на COVID-19 в стране составляет 3%.




Рис. 3. Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в США.

По данным аналитической платформы WastewaterSCAN, уровень вирусной активности SARS-CoV-2 в сточных водах стабилизируется в масштабах всей страны, в настоящее время показатель оценивается как «очень низкий» (рис.4).




Рис.4. Динамика концентрации частиц SARS-CoV-2 в сточных водах США.

Центр прогнозирования инфекционных заболеваний CDC также сообщает, что случаи COVID-19 «растут или, вероятно, растут» в 8 штатах на юге и западе страны по состоянию на 29 июня: Мэриленд, Флорида, Техас, Луизиана, Миссисипи, Оклахома, Орегон и Вашингтон. Данные о положительных результатах тестов от CDC также указывают на рост заболеваемости в этих штатах.

Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение числа зарегистрированных случаев заболевания на 2,8% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 5).




Рис. 5 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Европейском регионе.

Роста заболеваемости за анализируемую неделю не зарегистрировано ни в одной из 56 стран региона.

По данным Национального отчета по надзору за гриппом и COVID-19 Агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA), в **Великобритании** наблюдается улучшение эпидситуации с COVID-19. За последнюю неделю в стране выявлено 1 125 случаев заражения, что на 15% меньше, чем неделей ранее. На анализируемой неделе среди всех протестированных образцов 5,7% оказались положительными на SARS-CoV-2 (рис. 6). В секвенированных образцах наиболее распространенным является геновариант XFG, также известный как «Stratus». Общий недельный показатель госпитализации по поводу COVID-19 снизился до 0,99 на 100 тыс. населения по сравнению с 1,46 на предыдущей неделе.





Рис. 6. Положительные результаты тестов на SARS-CoV-2 в Великобритании (скользящее среднее за 7 дней).

По данным Института Роберта Коха (RKI), в **Германии** наблюдается стабильная эпидситуация с COVID-19. Семидневный показатель заболеваемости составляет 0,6 случаев на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Гамбурге (2 сл.), самый низкий — в Баден-Вюртемберге (0,3 сл.) (рис. 7). Геновариант ХЕС по-прежнему доминирует в Германии и в настоящее время является причиной около 88% случаев заражения. Распространенность штамма LF.7.1.2 растет, он вызывает около 11% случаев.



Федеральное государство	Текущее значение	Разработка более 4 недель
Гамбург	2.0	⬆️
Шлезвиг-Гольштейн	1.3	⬆️
Саксония-Ангальт	1.0	⬆️
Бавария	0,7	⬇️
Берлин	0,7	➡️
Рейнланд-Пфальц	0,7	➡️
Бранденбург	0,6	⬆️
Германия	0,6	➡️
Северный Рейн-Вестфалия	0,6	➡️
Саксония	0,6	⬆️
Нижняя Саксония	0,5	⬆️
Саарланд	0,5	⬇️
Бремен	0,4	⬆️
Гессе	0,4	⬇️
Мекленбург-Передняя Померания	0,4	⬇️
Тюрингия	0,4	⬇️
Баден-Вюртемберг	0,3	➡️

Рис.7. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по федеральным землям Германии.

По информации ВОЗ, общедоступные данные мониторинга сточных вод из стран Европейского региона остаются низкими и в настоящее время не указывают на какую-либо тенденцию к росту активности SARS-CoV-2 по состоянию на 29 июня 2025 года.

Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа регистрируемых случаев заболевания на 6,1% в сравнении с прошлой неделей (рис.8).




Рис. 8. – Динамика регистрации новых случаев
в Западно-Тихоокеанском регионе

За анализируемую неделю увеличение заболеваемости отмечено в одной стране региона - Австралии.

В **Австралии** с конца мая растет число случаев заболевания COVID-19: в штате Виктория за последнюю неделю зафиксирован прирост заболеваемости на 10%, а в Новом Южном Уэльсе – на 13,9% (рис. 9). Департамент здравоохранения Виктории сообщил, что за неделю в штате зарегистрировано 2 012 случаев заболевания (неделей ранее 1 632). Причиной увеличения заболеваемости в нескольких австралийских штатах является распространение геноварианта NB.1.8.1.




Рис. 9. Динамика заболеваемости COVID-19 в Австралии
(декабрь 2023 г. – июль 2025 г.)

По информации ВОЗ, в Западно-Тихоокеанском регионе данные эпиднадзора за COVID-19 за последние две недели предоставлены 13 странами (Австралия, Китай, Камбоджа, Индонезия, Республика Корея, Лаос, Монголия, Новая Зеландия, Новая Каледония, Филиппины, Папуа-Новая Гвинея, Сингапур, Вьетнам) посредством показателей положительных результатов тестов. Доля положительных результатов тестов на COVID-19 в регионе составляет 9,6%.

По состоянию на 29 июня 2025 г. относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе составляет: B.1.1.529 — 28%, NB.1.8.1 и JN.1 — по 20%, ХЕС — 12%, KP3.1.1 и LP.8.1 — по 8% и KP.3 — 4% (рис.10).




Рис. 10. Относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе.

Юго-Восточная Азия

Согласно данным Министерства здравоохранения **Индии**, по состоянию на 03.06.2025 г. в стране фиксируется рост заболеваемости COVID-19 после недавнего ухудшения эпидситуации. В настоящее время зарегистрировано 4 260 активных случаев заболевания в 6 штатах, большинство из них - в штате Керала (рис. 11). Доля положительных результатов тестов на COVID-19 в стране составляет 10,1%. В Индии доминируют геноварианты LF.7, XFG, JN.1 и недавно выявленный NB.1.8.1.




Рис. 11. Число активных случаев COVID-19 и летальных исходов в Индии (по состоянию на 03.06.2025 г.)

По данным СМИ от 02.06.2025 г. Департамент по контролю и профилактике заболеваний (DDC) **Таиланда** сообщил, что заболеваемость COVID-19 в стране пошла на спад, число новых случаев заражения в сутки составляет менее 7 тысяч. Наибольшее число случаев зафиксировано в Бангкоке, далее следуют провинции Чонбури, Накхонратчасима, Чиангмай и Районг.

По данным ВОЗ, в регионе Юго-Восточной Азии данные эпиднадзора за COVID-19 представлены 8 странами в 2025 году. С конца мая по конец июня уровень положительных результатов тестов увеличился с 0,5% до 5% (рис.12).




Рис. 12. Процент положительных тестов на SARS-CoV-2 в странах Юго-Восточной Азии в 2024 г. (синий график) и 2025 г. (желтый график).

Информация о других регионах представлена по данным ВОЗ (последний отчёт – 28.05.2025 г.)

Согласно данным ВОЗ от 28.05.2025 г., в **Восточно-Средиземноморском** регионе данные эпиднадзора за COVID-19 получены из 12 стран посредством показателей положительных результатов тестов с дозорных участков в 2025 году. Показатель положительных результатов тестов увеличился за последний месяц с 4% до 15% (рис.13). По всему региону сообщения об увеличении числа случаев заболевания наблюдались в 6 странах – Египте, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистане. Отчетность о госпитализациях, поступлениях в отделения интенсивной терапии и случаях смерти в связи с COVID-19

крайне ограничена в странах Восточного Средиземноморья и не позволяет ВОЗ оценить воздействие на системы здравоохранения.




Рис. 13. Процент положительных тестов на SARS-CoV-2 в странах Восточно-Средиземноморского региона в 2024 г. (синий график) и 2025 г. (желтый график).

Страны **Африканского** региона в настоящее время сообщают о низких уровнях активности SARS-CoV-2 с процентом положительных результатов тестов от дозорных участков вирусологического надзора в диапазоне от 2% до 3%.