

**А.А. Зимирова, А.В. Иванова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Чумачкова,
И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю
с 09.08.2025 г. по 15.08.2025 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 09.08.2025 г. по 15.08.2025 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. www.worldometers.info/coronavirus/
2. tass.ru/pandemiya-covid-19
3. www.skyscanner.ru/travel-restrictions
4. reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-re-](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)
[strictions/6.gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dash-](http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)
boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf

Всего в мире зарегистрировано 787 428 960 случаев заболевания (102 928 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 8 015 случаев (0,9 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 091 694 летальных исхода (927,1 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 142 случая (0,04 на 1 млн. населения).




Рис. 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

За анализируемую неделю в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 4 552 случая, что на 1,6% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Европейском регионе** зарегистрировано 1 624 случая, что на 10,3% больше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 1 839 случаев заболевания, что на 7,4% больше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского региона**, **Юго-Восточной Азии** и **Африканского региона** представлены фрагментарно и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается рост уровня заболеваемости на 7,4% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 2).




Рис. 2 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Американском регионе

Рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксирован в 1 из 35 стран региона – США.

В настоящее время в **США** наблюдается ухудшение эпидситуации по COVID-19. В своем последнем отчете CDC сообщил, что число случаев заболевания в настоящее время растет в 31 штате и «вероятно, растет» еще в 12 штатах, включая Вашингтон. Рост числа заболевших наблюдается во многих штатах Средней Атлантики, Юго-Востока, Юга и Западного побережья (рис.3). По данным CDC, геномное наблюдение за циркулирующими геновариантами SARS-CoV-2 в стране показывает, что NB.1.8.1, известный как «Нимбус» является доминирующим в США (43% случаев), на втором месте находится LP.8.1 с 31% случаев.




Рис. 3. Региональные тенденции заболеваемости COVID-19 в США.

По данным аналитической платформы WastewaterSCAN, уровень вирусной активности SARS-CoV-2 в сточных водах возрастает в масштабах всей страны, в настоящее время показатель оценивается как «умеренный» (рис.4). Более высокая активность сточных вод зафиксирована на юго-востоке, при этом в Луизиане ее уровень самый высокий в стране




Рис.4. Динамика концентрации частиц SARS-CoV-2 в сточных водах США.

Данные CDC показывают, что в 12 штатах уровень положительных тестов на COVID-19 значительно выше, чем в остальной части страны. Нью-Мексико, Техас, Оклахома, Арканзас и Луизиана находятся в числе наиболее пострадавших штатов, где уровень позитивности тестов достиг 12%. В остальной части страны уровень положительных результатов тестов колеблется от 5% до 9,9%.

Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается рост числа зарегистрированных случаев заболевания на 10,3% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 5).




Рис. 5 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Европейском регионе.


Рост заболеваемости за анализируемую неделю зарегистрирован в 9 из 56 стран региона.

По данным Национального отчета по надзору за гриппом и COVID-19 Агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA), в **Великобритании** наблюдается рост числа заболевших COVID-19 (+ 13,6% случаев за последнюю неделю). На анализируемой неделе среди всех протестированных образцов 7,25% оказались положительными на SARS-CoV-2 (рис. 6). В секвенированных образцах наиболее распространенным является геновариант XFG (около 60% случаев заражения), также известный как «Stratus».



Рис. 6. Положительные результаты тестов на SARS-CoV-2 в Великобритании (скользящее среднее за 7 дней).

По данным Института Роберта Коха (RKI), в **Германии** наблюдается ухудшение эпидситуации с COVID-19. Семидневный показатель заболеваемости составляет 1,2 случая на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Саксонии-Анхальт (2 сл.), самый низкий — в Тюрингии (0,7 сл.) (рис. 7). Геновариант ХЕС по-прежнему доминирует в Германии и в настоящее время является причиной около 88% случаев заражения.



Федеральное государство	Текущее значение	±	Разработка более 4 недель
Саксония-Анхальт	2.0		⬆️
Саксония	1.9		⬆️
Гамбург	1.8		⬆️
Саар	1.8		⬇️
Берлин	1.5		⬆️
Гессе	1.5		⬆️
Шлезвиг-Гольштейн	1.5		⬆️
Бавария	1.3		⬆️
Бранденбург	1.3		➡️
Мекленбург-Передняя Померания	1.3		➡️
Германия	1.2		⬆️
Нижняя Саксония	1.1		⬆️
Бремен	1.0		⬆️
Северный Рейн-Вестфалия	1.0		⬆️
Рейнланд-Пфальц	1.0		⬆️
Баден-Вюртемберг	0.8		⬆️
Тюрингия	0.7		⬆️

Рис.7. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по федеральным землям Германии.

По данным СМИ от 10 августа 2025 г., в Европейском регионе рост заболеваемости COVID-19 наблюдается также во Франции, Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах, Португалии и Швеции.

Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа регистрируемых случаев заболевания на 1,6% в сравнении с прошлой неделей (рис.8).




Рис. 8. – Динамика регистрации новых случаев
в Западно-Тихоокеанском регионе

За анализируемую неделю увеличение заболеваемости COVID-19 отмечено в одной стране региона - **Японии**. Седьмую неделю подряд в стране наблюдается тенденция к росту числа новых госпитализаций, связанных с COVID-19 (рис. 9). Среднее число пациентов выросло во всех 47 префектурах Японии, за исключением Окинавы. Наибольшее число госпитализированных зафиксировано в Миядзаки — 14,07, далее следуют Окинава (12,73), Кагосима (12,68), Кумамото (9,58) и Сага (8,75). По данным примерно 500 медицинских учреждений, за неделю госпитализирован 1 501 пациент с COVID-19, что на 314 человек больше, чем на предыдущей неделе. Представители Минздрава страны утверждают, что рост числа заболевших COVID-19 наблюдается каждое лето.




Рис. 9. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Японии, 2024-2025 гг.

В **Австралии** в настоящее время снижается число случаев заболевания COVID-19 (рис.10). В штате Новый Южный Уэльс за последнюю неделю количество случаев COVID-19 сократилось на 12,2%, в штате Виктория – на 11,3%. Сублиния NB.1.8.X остается преобладающим штаммом, обнаруженным в клинических образцах и образцах сточных вод.




Рис. 10. Динамика заболеваемости COVID-19 в Австралии (январь 2024 г. – август 2025 г.)

По состоянию на 14 августа 2025 г. (последняя информация ВОЗ) относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе составляет: B.1.1.529 — 28,2%, NB.1.8.1— 57,5%, JN.1 – 2,7%, XEC — 2,6%, KP3.1.1 – 4,5% и LP.8.1 — 1,7% (рис.11).




Рис. 11. Относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе.

По данным ВОЗ, на анализируемой неделе в базу FluNet было отправлено в общей сложности 10 114 образцов, протестированных на SARS-CoV-2, из 8 стран Западно-Тихоокеанского региона (Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Лаос, Новая Зеландия, Республика Корея и Сингапур). Уровень положительных результатов составил 3,44%.

Юго-Восточная Азия

По последним данным ВОЗ от 30.07.2025 г., в Юго-Восточной Азии на основе данных интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 представлены еженедельные тенденции заболеваемости 8-ми стран региона — Бангладеш, Бутана, Индии, Мальдивских Островов, Непала, Шри-Ланки, Таиланда и Тимор-Лешти, с указанием количества положительных случаев COVID-19, про-

цента положительных результатов тестов и количества протестированных образцов. В Бангладеш, Бутане, Индии, на Мальдивах, Шри-Ланке и Таиланде количество положительных результатов и подтверждённых случаев начало снижаться, начиная примерно с 21-й недели (Бангладеш и Таиланд) и до 29-й недели (Бутан, Индия, Мальдивы и Шри-Ланка) (рис.12).




Рис. 12. Обновлённая информация о COVID-19 от интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 в Юго-Восточной Азии.

Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в регионе Юго-Восточной Азии за последние 30 дней (рис.13):

- Мьянма представила 5 последовательностей, при этом XFG преобладал на уровне 100%.

- Индия сообщила о 369 последовательностях, представленных в базе данных GISAID, при этом XFG преобладал на уровне 72% (267 последовательностей), за ним следуют JN.1 на уровне 18% (67 последовательностей) и NB.1.8.1 на уровне 8% (28 последовательностей).
- Таиланд сообщил о 147 последовательностях в GISAID, из которых 85% (125 последовательностей) приходится на NB.1.8.1, за которым следуют XFG – 8% (12 последовательностей), XEC – 3% (4 последовательности), другие линии – 3% (4 последовательности) и JN.1 – 1% (5 последовательностей).
- Непал сообщил о 31 последовательности в GISAID, из которых XFG преобладал на уровне 90% (26 последовательностей), за ним следуют другие линии – 3,4%, JN.1 – 3,3% и NB.1.8.1 – 3,3%.




Рис. 13. Количество и доля геномных последовательностей, представленных за последние 30 дней из Индии, Мьянмы, Непала и Таиланда.

**Информация о других регионах представлена по данным ВОЗ
(последний отчёт – 28.05.2025 г.)**

Согласно данным ВОЗ от 28.05.2025 г., в **Восточно-Средиземноморском** регионе данные эпиднадзора за COVID-19 получены из 12 стран посредством показателей положительных результатов тестов с дозорных участков в 2025 году. Показатель положительных результатов тестов увеличился за последний месяц с 4% до 15%. По всему региону сообщения об увеличении числа случаев заболевания наблюдались в 6 странах – Египте, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистане. Отчетность о госпитализациях, поступлениях в отделения интенсивной терапии и случаях смерти в связи с COVID-19 крайне ограничена в странах Восточного Средиземноморья и не позволяет ВОЗ оценить воздействие на системы здравоохранения.

Страны **Африканского** региона в настоящее время сообщают о низких уровнях активности SARS-CoV-2 с процентом положительных результатов тестов от дозорных участков вирусологического надзора в диапазоне от 2% до 3%.