

**А.А. Зимирова, А.В. Иванова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Чумачкова,
И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю
с 30.08.2025 г. по 05.09.2025 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 30.08.2025 г. по 05.09.2025 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. www.worldometers.info/coronavirus/
2. tass.ru/pandemiya-covid-19
3. www.skyscanner.ru/travel-restrictions
4. reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-re-](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)
[strictions/6.gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dash-](http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)
boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf

Всего в мире зарегистрировано 787 454 157 случаев заболевания (102 931 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 8 512 случаев (1,0 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 092 063 летальных исхода (927,2 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 109 случаев (0,03 на 1 млн. населения).




Рис. 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

За анализируемую неделю в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 3 974 случая, что на 3,3% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Европейском регионе** зарегистрировано 2 056 случаев, что на 3,1% больше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 2 482 случая заболевания, что на 5,8% больше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского региона, Юго-Восточной Азии и Африканского региона** представлены фрагментарно и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается рост уровня заболеваемости на 5,8% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 2).




Рис. 2 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Американском регионе

Рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксирован в 1 из 35 стран региона – США.

В настоящее время в **США** наблюдается ухудшение эпидситуации по COVID-19. В своем последнем отчете CDC сообщил, что число случаев заболевания в настоящее время растет в 31 штате и «вероятно, растет» еще в 12 штатах, включая Вашингтон. Рост числа заболевших наблюдается во многих штатах Юго-Востока, Юга и Западного побережья. По данным CDC, геномное наблюдение за циркулирующими геновариантами SARS-CoV-2 в стране показывает, что геновариант XFG является доминирующим в США (78% случаев) (рис.3). Уровень позитивности тестов на COVID-19 в масштабах страны составляет 9,9%, что на 1,4% больше, чем на предыдущей неделе.




Рис. 3. Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в США.

По данным аналитической платформы WastewaterSCAN, уровень вирусной активности SARS-CoV-2 в сточных водах возрастает в масштабах всей страны, в настоящее время показатель оценивается как «умеренный» (рис.4). Данные по сточным водам показывают 8 штатов с «очень высоким» уровнем активности вируса: Алабама, Луизиана, Небраска, Южная Каролина, Невада, Юта, Техас и Гавайи.




Рис.4. Динамика концентрации частиц SARS-CoV-2 в сточных водах США.

Данные CDC показывают, что рост заболеваемости особенно заметен на юге страны, куда входят штаты Арканзас, Луизиана, Нью-Мексико, Оклахома и Техас, где около 15% тестов на COVID-19 являются положительными.

Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается рост числа зарегистрированных случаев заболевания на 3,1% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 5).




Рис. 5 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Европейском регионе.

Рост заболеваемости за анализируемую неделю зарегистрирован в 7 из 56 стран региона.

Последние данные эпидемиологического надзора в **Латвии** демонстрируют рост заболеваемости COVID-19. По данным Центра эпидемиологического надзора (SPKC), доля положительных тестов на COVID-19 увеличилась с 8% в первую неделю августа до 17,3% в последнюю неделю августа. Число госпитализаций также выросло: с 8 пациентов в начале августа до 48 к концу месяца. Результаты мониторинга сточных вод подтвердили подъем заболеваемости, показав высокий уровень вирусной активности в конце лета.

По данным Института Роберта Коха (RKI), в **Германии** наблюдается ухудшение эпидситуации с COVID-19. Семидневный показатель заболеваемости составляет 2,2 случая на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Саксонии-Анхальт (4,2 сл.),

самый низкий — в Бремене (0,3 сл.) (рис. 6). Геновариант ХЕС по-прежнему доминирует в Германии и в настоящее время является причиной около 88% случаев заражения.




Рис.6. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по федеральным землям Германии.

По данным СМИ от 2 сентября 2025 г., в Европейском регионе рост заболеваемости COVID-19 наблюдается также во Франции, Испании, Италии, Нидерландах и Швеции.

Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа регистрируемых случаев заболевания на 3,3% в сравнении с прошлой неделей (рис.7).




Рис. 7. – Динамика регистрации новых случаев
в Западно-Тихоокеанском регионе

За анализируемую неделю увеличение заболеваемости COVID-19 отмечено в двух странах региона – **Японии** и **Южной Корее**.

Десятую неделю подряд в **Японии** наблюдается тенденция к росту числа новых госпитализаций, связанных с COVID-19 (рис. 8). По всей стране число пациентов с COVID-19 на одно медицинское учреждение выросло до 8,73, что значительно больше, чем 6,3 на предыдущей неделе. На анализируемой неделе зарегистрировано 1904 новых госпитализации по сравнению с 1729 неделей ранее (рис.8). По данным Национального института управления рисками для здоровья, около 80% положительных случаев COVID-19, выявленных в Японии, вызваны геновариантом «Nimbus».




Рис. 8. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Японии, 2024-2025 гг.

В Южной Корее на анализируемой неделе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), число госпитализированных пациентов в медицинских учреждениях увеличилось в течение последней недели до 367 (рис. 9). Частота выявления SARS-CoV-2 на вирусологических дозорных пунктах составила 32,6%, что выше показателя в 31,5% на предыдущей неделе.




Рис. 9. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Южной Корее, 2024-2025 гг.

По состоянию на 28 августа 2025 г. (последняя информация ВОЗ) относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе составляет: B.1.1.529 — 45,5%, NB.1.8.1— 46,3% и JN.1 – 3,2% (рис.10).




Рис. 10. Относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе.

По данным ВОЗ, на анализируемой неделе в базу FluNet было отправлено в общей сложности 10 783 образца, протестированных на SARS-CoV-2, из 12 стран Западно-Тихоокеанского региона (все, кроме Новой Зеландии). Уровень положительных результатов тестов в регионе составляет 2,56%.

Юго-Восточная Азия

По последним данным ВОЗ от 31.08.2025 г., в Юго-Восточной Азии на основе данных интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 представлены еженедельные тенденции заболеваемости 8-ми стран региона (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Шри-Ланка, Таиланд и Тимор-Лешти), отражающие количество положительных случаев COVID-19, процент положительных

результатов тестов и количество протестированных образцов. Количество положительных результатов тестов снизилось, начиная примерно с 24-й недели (Бангладеш и Таиланд), 25-й недели (Индия), 26-й недели (Мальдивы, Шри-Ланка), 29-й недели (Бутан) и 30-й недели (Непал) (рис.12).




Рис. 12. Обновлённая информация о COVID-19 от интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 в Юго-Восточной Азии.

Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в регионе Юго-Восточной Азии за последние 30 дней (рис.13):

- Индия представила 18 последовательностей в базе данных GISAID, при этом XFG доминировал на уровне 83% (15 последовательностей).

- Непал представил 29 последовательностей, при этом XFG доминировал на уровне 90%.
- Таиланд представил 28 последовательностей в базе данных GISAID, при этом NB.1.8.1 составил 75% (21 последовательность), за ним следуют XFG на уровне 21% (6 последовательностей) и XEC* на уровне 4% (1 последовательность).




Рис. 13. Количество и доля геномных последовательностей, представленных за последние 30 дней из Индии, Непала и Таиланда.

**Информация о других регионах представлена по данным ВОЗ
(последний отчёт – 28.05.2025 г.)**

Согласно данным ВОЗ от 28.05.2025 г., в **Восточно-Средиземноморском** регионе данные эпиднадзора за COVID-19 получены из 12 стран посредством показателей положительных результатов тестов с дозорных участков в 2025 году. Показатель положительных результатов тестов увеличился за последний месяц с 4% до 15%. По всему региону сообщения об увеличении числа случаев заболевания наблюдались в 6 странах – Египте, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистане. Отчетность о госпитализациях, поступлениях в отделения интенсивной терапии и случаях смерти в связи с COVID-19 крайне ограничена в странах Восточного Средиземноморья и не позволяет ВОЗ оценить воздействие на системы здравоохранения.

Страны **Африканского** региона в настоящее время сообщают о низких уровнях активности SARS-CoV-2 с процентом положительных результатов тестов от дозорных участков вирусологического надзора в диапазоне от 2% до 3%.