

**А.А. Зимирова, А.В. Иванова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Чумачкова,
И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю
с 06.09.2025 г. по 12.09.2025 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 06.09.2025 г. по 12.09.2025 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. www.worldometers.info/coronavirus/
2. tass.ru/pandemiya-covid-19
3. www.skyscanner.ru/travel-restrictions
4. reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-re-](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)
[gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dash-](http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)
boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf

Всего в мире зарегистрировано 787 465 493 случая заболевания (102 932 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 11 336 случаев (1,4 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 092 211 летальных исходов (927,3 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 148 случаев (0,05 на 1 млн. населения).




Рис. 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

За анализируемую неделю в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 3 726 случаев, что на 6,2% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Европейском регионе** зарегистрировано 4 897 случаев, что на 54,4% больше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 2 713 случаев заболевания, что на 9,3% больше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского региона, Юго-Восточной Азии** и **Африканского региона** представлены фрагментарно и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается рост уровня заболеваемости на 9,3% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 2).




Рис. 2 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Американском регионе

Рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксирован в 2 из 35 стран региона – **США** и **Бразилии**.

В настоящее время в **США** наблюдается ухудшение эпидситуации по COVID-19. Центр прогнозирования заболеваемости CDC сообщает, что по состоянию на 9 сентября число случаев заболевания COVID-19 «снижается или, вероятно, снижается» в 15 штатах, включая Калифорнию, Техас, Флориду и другие штаты на западе и юге США. В 24 штатах, по данным центра, число случаев заболевания «растёт или, вероятно, растёт». По данным CDC, геномное наблюдение за циркулирующими геновариантами SARS-CoV-2 в стране показывает, что геновариант XFG является доминирующим в США (78% случаев) (рис.3). Уровень позитивности тестов на COVID-19 в масштабах страны составляет 10,8%, что на 0,9% больше, чем на предыдущей неделе.




Рис. 3. Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в США.

По данным аналитической платформы WastewaterSCAN, уровень вирусной активности SARS-CoV-2 в сточных водах возрастает в масштабах всей страны, в настоящее время показатель оценивается как «умеренный» (рис.4).




Рис.4. Динамика концентрации частиц SARS-CoV-2 в сточных водах США.

Последние данные, опубликованные Abramed (**Бразильской** ассоциацией диагностической медицины), указывают на рост числа случаев заболевания COVID-19 в стране в последние недели. Уровень позитивности тестов в стране достиг 13,2%, что является самым высоким показателем с марта текущего года. Наиболее высокие показатели заболеваемости (от 6,3 до 47 случаев на 100 тыс. населения), наблюдаются в штатах Центрально-Южного региона (Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, Санта-Катарина, Сан-Паулу и Парана), Северо-Восточного (Баия, Пиауи и Параиба) и Северного (Амазонас и Амапа).

Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается рост числа зарегистрированных случаев заболевания на 54,4% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 5).




Рис. 5 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Европейском регионе.

Рост заболеваемости за анализируемую неделю зарегистрирован в 12 из 56 стран региона.

Последние данные эпидемиологического надзора в **Латвии** демонстрируют рост заболеваемости COVID-19. По данным Центра эпидемиологического надзора (SPKC), доля положительных тестов на COVID-19 увеличилась с 8% в первую неделю августа до 17,3%. Число пациентов с COVID-19 в латвийских больницах растёт, у многих наблюдаются тяжёлые симптомы заболевания. Результаты мониторинга сточных вод подтвердили подъем заболеваемости, показав высокий уровень вирусной активности в конце лета.

На анализируемой неделе в **Италии** было зарегистрировано 2 052 новых случая COVID-19, что на 47% больше, чем на предыдущей неделе, говорится в последнем отчёте Министерства здравоохранения, согласно которому это самое большое число случаев заражения с начала 2025 года.

По данным Института Роберта Коха (RKI), в **Германии** наблюдается ухудшение эпидситуации с COVID-19. Семидневный показатель заболеваемости составляет 2,5 случаев на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Гамбурге и Саксонии-Анхальт (4,2 сл.), самый низкий — в Баден-Вюртемберге (1,2 сл.) (рис. 6). Геновариант ХЕС по-прежнему доминирует в Германии и в настоящее время является причиной около 88% случаев заражения.




Рис.6. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по федеральным землям Германии.

Число подтверждённых случаев COVID-19 в **Чехии** также растёт в последние недели. По данным Министерства здравоохранения, в стране за первую декаду сентября зарегистрировано около 3 100 случаев заболевания, что превышает показатель за весь август.

По данным СМИ от 10 сентября 2025 г., в Европейском регионе рост заболеваемости COVID-19 наблюдается также во Франции, Испании, Нидерландах, Швейцарии, Дании, Румынии, Португалии и Швеции.

Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа регистрируемых случаев заболевания на 6,2% в сравнении с прошлой неделей (рис.7).




Рис. 7. – Динамика регистрации новых случаев
в Западно-Тихоокеанском регионе

За анализируемую неделю увеличение заболеваемости COVID-19 отмечено в двух странах региона – **Японии** и **Южной Корее**.

Десятую неделю подряд в **Японии** наблюдается тенденция к росту числа новых госпитализаций, связанных с COVID-19 (рис. 8). По всей стране число па-

циентов с COVID-19 на одно медицинское учреждение выросло до 8,86, что значительно больше, чем 6,41 на предыдущей неделе. На анализируемой неделе зарегистрировано 1 982 новых госпитализации по сравнению с 1 903 неделей ранее (рис.8). По данным Национального института управления рисками для здоровья, около 80% положительных случаев COVID-19, выявленных в Японии, вызваны геновариантом «Nimbus».




Рис. 8. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Японии, 2024-2025 гг.

В Южной Корее на анализируемой неделе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), число госпитализированных пациентов в медицинских учреждениях увеличилось в течение последней недели до 399 (рис. 9). Частота выявления SARS-CoV-2 на вирусологических дозорных пунктах составила 32,9%, что выше показателя в 32,6% на предыдущей неделе.




Рис. 9. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Южной Корее, 2024-2025 гг.

По состоянию на 28 августа 2025 г. (последняя информация ВОЗ) относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе составляет: B.1.1.529 — 45,5%, NB.1.8.1— 46,3% и JN.1 — 3,2% (рис.10).




Рис. 10. Относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе.

По данным ВОЗ, на анализируемой неделе в базу FluNet было отправлено в общей сложности 10 783 образца, протестированных на SARS-CoV-2, из 12 стран Западно-Тихоокеанского региона (все, кроме Новой Зеландии). Уровень положительных результатов тестов в регионе составляет 2,56%.

Юго-Восточная Азия

По последним данным ВОЗ от 31.08.2025 г., в Юго-Восточной Азии на основе данных интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 представлены еженедельные тенденции заболеваемости 8-ми стран региона (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Шри-Ланка, Таиланд и Тимор-Лешти), отражающие количество положительных случаев COVID-19, процент положительных результатов тестов и количество протестированных образцов. Количество положительных результатов тестов снизилось, начиная примерно с 24-й недели (Бангладеш и Таиланд), 25-й недели (Индия), 26-й недели (Мальдивы, Шри-Ланка), 29-й недели (Бутан) и 30-й недели (Непал) (рис.12).




Рис. 12. Обновлённая информация о COVID-19 от интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 в Юго-Восточной Азии.

Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в регионе Юго-Восточной Азии за последние 30 дней (рис.13):

- Индия представила 18 последовательностей в базе данных GISAID, при этом XFG доминировал на уровне 83% (15 последовательностей).
- Непал представил 29 последовательностей, при этом XFG доминировал на уровне 90%.

- Таиланд представил 28 последовательностей в базе данных GISAID, при этом NB.1.8.1 составил 75% (21 последовательность), за ним следуют XFG на уровне 21% (6 последовательностей) и XEC* на уровне 4% (1 последовательность).




Рис. 13. Количество и доля геномных последовательностей, представленных за последние 30 дней из Индии, Непала и Таиланда.

Информация о других регионах представлена по данным ВОЗ (последний отчёт – 28.05.2025 г.)

Согласно данным ВОЗ от 28.05.2025 г., в **Восточно-Средиземноморском** регионе данные эпиднадзора за COVID-19 получены из 12 стран посредством показателей положительных результатов тестов с дозорных участков в 2025 году. Показатель положительных результатов тестов увеличился за последний месяц с 4% до 15%. По всему региону сообщения об увеличении числа случаев

заболевания наблюдались в 6 странах – Египте, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистане. Отчетность о госпитализациях, поступлениях в отделения интенсивной терапии и случаях смерти в связи с COVID-19 крайне ограничена в странах Восточного Средиземноморья и не позволяет ВОЗ оценить воздействие на системы здравоохранения.

Страны **Африканского** региона в настоящее время сообщают о низких уровнях активности SARS-CoV-2 с процентом положительных результатов тестов от дозорных участков вирусологического надзора в диапазоне от 2% до 3%.