

**А.А. Зимирова, А.В. Иванова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Чумачкова,
И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю
с 20.09.2025 г. по 26.09.2025 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 20.09.2025 г. по 26.09.2025 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. www.worldometers.info/coronavirus/
2. tass.ru/pandemiya-covid-19
3. www.skyscanner.ru/travel-restrictions
4. reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-re-](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)
[strictions/6.gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dash-](http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)
boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf

Всего в мире зарегистрировано 787 488 742 случая заболевания (102 934 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 11 643 случая (1,4 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 092 512 летальных исходов (927,3 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 144 случая (0,05 на 1 млн. населения).




Рис. 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

За анализируемую неделю в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 3 134 случая, что на 8,4% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Европейском регионе** зарегистрировано 5 785 случаев, что на 10,2% больше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 2 724 случаев заболевания, что на 7,2% меньше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского региона, Юго-Восточной Азии** и **Африканского региона** представлены фрагментарно и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение уровня заболеваемости на 7,2% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 2).




Рис. 2 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Американском регионе

Рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксирован в 1 из 35 стран региона – **Бразилии**.

В настоящее время в **США** наблюдается улучшение эпидситуации по COVID-19. Центр прогнозирования заболеваемости CDC сообщает, что по состоянию на 23 сентября число случаев заболевания COVID-19 «снижается или, вероятно, снижается» в 24 штатах. В 9 штатах, включая Нью-Йорк, Мичиган, Висконсин, Миннесоту и другие штаты на северо-востоке и в верхней части Среднего Запада, число случаев заболевания «растёт или, вероятно, растёт». По данным CDC, геномное наблюдение за циркулирующими геновариантами SARS-CoV-2 в стране показывает, что геновариант XFG является доминирующим в США (78% случаев) (рис.3). Уровень позитивности тестов на COVID-19 в масштабах страны составляет 9,5%.




Рис. 3. Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в США.

По данным аналитической платформы WastewaterSCAN, уровень вирусной активности SARS-CoV-2 в сточных водах США в настоящее время показатель оценивается как «средний» (рис.4). Согласно последним данным CDC активность SARS-CoV-2 в сточных водах все еще “высока” в Техасе и “очень высока” в Луизиане и Арканзасе.




Рис.4. Динамика концентрации частиц SARS-CoV-2 в сточных водах США.

В бюллетене InfoGripe, опубликованном 25 сентября компанией Fiocruz, сообщается о продолжающемся росте числа случаев заболевания COVID-19 в **Бразилии** в последние недели. Уровень позитивности тестов в стране составляет 13,2%, что является самым высоким показателем с марта текущего года. Наиболее высокие показатели заболеваемости (от 6,3 до 47,1 сл. на 100 тыс. населения), наблюдаются в штатах Центрально-Южного региона (Мату-Гросу, Мату-Гросу-ду-Сул, Санта-Катарина, Сан-Паулу и Парана), Северо-Восточного (Баия, Пиауи и Параиба) и Северного (Амазонас и Амапа).

Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается рост числа зарегистрированных случаев заболевания на 10,2% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 5).




Рис. 5 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Европейском регионе.

Рост заболеваемости за анализируемую неделю зарегистрирован в 12 из 56 стран региона.

Последние данные эпидемиологического надзора в **Латвии** демонстрируют рост заболеваемости COVID-19. По информации Центра эпидемиологического надзора (SPKC), доля положительных результатов тестов на COVID-19 в стране достигла 18,9% по сравнению с 17,3% две недели назад и 12,3% три недели назад. Число пациентов с COVID-19 в латвийских больницах растёт, у многих наблюдаются тяжёлые симптомы заболевания. Увеличение заболеваемости отражается и в результатах мониторинга сточных вод, где преобладающим геновариантом сейчас является Omicron KP.3 и его сублинии.

В **Италии** также растёт число новых случаев заболевания COVID-19, говорится в последнем еженедельном отчёте национального института здравоохра-

нения. За последнюю неделю в Италии зарегистрировано 3 692 новых случая заражения, по сравнению с 2 824 за предыдущие 7 дней. Текущий уровень позитивности тестов в стране составил 12,7% (неделей ранее 9,8%). Ломбардия - регион с наибольшим количеством случаев заболевания (1 343), за ним следуют Кампания (608) и Эмилия-Романья (416).

По данным Института Роберта Коха (RKI), в **Германии** наблюдается ухудшение эпидситуации с COVID-19. Семидневный показатель заболеваемости составляет 3,5 сл. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Саксонии (5,4 сл.), самый низкий — в Нижней Саксонии (2,2 сл.) (рис. 6).




Рис.6. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по федеральным землям Германии.

Число подтверждённых случаев COVID-19 в **Польше** также растёт в последние недели. По данным Центра здравоохранения страны, за последнюю неделю число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 возросло до 76 на 100 тыс. населения (неделей ранее данный показатель составлял 11,1).

По данным СМИ от 25 сентября 2025 г., в Европейском регионе рост заболеваемости COVID-19 наблюдается также во Франции, Чехии, Испании, Нидерландах, Швейцарии, Дании, Португалии и Швеции.

Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа регистрируемых случаев заболевания на 8,4% в сравнении с прошлой неделей (рис.7).




Рис. 7. – Динамика регистрации новых случаев
в Западно-Тихоокеанском регионе

За анализируемую неделю увеличение заболеваемости COVID-19 отмечено в двух странах региона – **Японии** и **Южной Корее**.

Десятую неделю подряд в **Японии** наблюдается тенденция к росту числа новых госпитализаций, связанных с COVID-19 (рис. 8). По всей стране число пациентов с COVID-19 на одно медицинское учреждение выросло до 8,43, что больше, чем 6,77 на предыдущей неделе. На анализируемой неделе зарегистрировано 2 582 новых госпитализации по сравнению с 2 364 неделей ранее (рис.8). По данным Национального института управления рисками для здоровья, около 80% положительных случаев COVID-19, выявленных в Японии, вызваны геновариантом «Nimbus».




Рис. 8. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Японии, 2024-2025 гг.

В **Южной Корее** продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), число госпитализированных пациентов в медицинских учреждениях в течение последней недели составило 460, что на 6,2% больше, чем 433 на предыдущей неделе (рис. 9).




Рис. 9. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Южной Корее, 2024-2025 гг.

По состоянию на 11 сентября 2025 г. (последняя информация ВОЗ) относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе составляет: NB.1.8.1— 58,7%, B.1.1.529 — 23,3%, KP.3.1.1 – 11% и JN.1 – 3,8% (рис.10).




Рис. 10. Относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе.

По данным ВОЗ, на анализируемой неделе в базу FluNet было отправлено в общей сложности 11 233 образца, протестированных на SARS-CoV-2, из 10 стран Западно-Тихоокеанского региона (все, кроме Папуа-Новой Гвинеи и Камбоджи). Уровень положительных результатов тестов в регионе составляет 3%.

Юго-Восточная Азия

По последним данным ВОЗ от 31.08.2025 г., в Юго-Восточной Азии на основе данных интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 представлены еженедельные тенденции заболеваемости 8-ми стран региона (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Шри-Ланка, Таиланд и Тимор-Лешти), отражающие количество положительных случаев COVID-19, процент положительных результатов тестов и количество протестированных образцов. Количество положительных результатов тестов снизилось, начиная примерно с 24-й недели (Бангладеш и Таиланд), 25-й недели (Индия), 26-й недели (Мальдивы, Шри-Ланка), 29-й недели (Бутан) и 30-й недели (Непал) (рис.12).




Рис. 12. Обновлённая информация о COVID-19 от интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 в Юго-Восточной Азии.

Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в регионе Юго-Восточной Азии за последние 30 дней (рис.13):

- Индия представила 18 последовательностей в базе данных GISAID, при этом XFG доминировал на уровне 83% (15 последовательностей).
- Непал представил 29 последовательностей, при этом XFG доминировал на уровне 90%.

- Таиланд представил 28 последовательностей в базе данных GISAID, при этом NB.1.8.1 составил 75% (21 последовательность), за ним следуют XFG на уровне 21% (6 последовательностей) и ХЕС* на уровне 4% (1 последовательность).




Рис. 13. Количество и доля геномных последовательностей, представленных за последние 30 дней из Индии, Непала и Таиланда.

Информация о других регионах представлена по данным ВОЗ (последний отчёт – 28.05.2025 г.)

Согласно данным ВОЗ от 28.05.2025 г., в **Восточно-Средиземноморском** регионе данные эпиднадзора за COVID-19 получены из 12 стран посредством показателей положительных результатов тестов с дозорных участков в 2025 году. Показатель положительных результатов тестов увеличился за последний месяц с 4% до 15%. По всему региону сообщения об увеличении числа случаев

заболевания наблюдались в 6 странах – Египте, Кувейте, Омане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Пакистане. Отчетность о госпитализациях, поступлениях в отделения интенсивной терапии и случаях смерти в связи с COVID-19 крайне ограничена в странах Восточного Средиземноморья и не позволяет ВОЗ оценить воздействие на системы здравоохранения.

Страны **Африканского** региона в настоящее время сообщают о низких уровнях активности SARS-CoV-2 с процентом положительных результатов тестов от дозорных участков вирусологического надзора в диапазоне от 2% до 3%.