

**А.А. Зимирова, А.В. Иванова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Чумачкова,  
И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю  
с 25.10.2025 г. по 31.10.2025 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт  
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 25.10.2025 г. по 31.10.2025 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. [www.worldometers.info/coronavirus/](http://www.worldometers.info/coronavirus/)
2. [tass.ru/pandemiya-covid-19](http://tass.ru/pandemiya-covid-19)
3. [www.skyscanner.ru/travel-restrictions](http://www.skyscanner.ru/travel-restrictions)
4. [reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001](http://reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001)
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-re-](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)  
[strictions/6.gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dash-](http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)  
[boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf](http://boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)

Всего в мире зарегистрирован 787 567 941 случай заболевания (102 938 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 16 509 случаев (1,7 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 093 317 летальных исходов (927,4 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 140 случаев (0,05 на 1 млн. населения).




Рис. 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

За анализируемую неделю в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 2 109 случаев, что на 6% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Европейском регионе** зарегистрировано 12 368 случаев, что на 1,1% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 2 032 случая заболевания, что на 5,8% меньше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского региона, Юго-Восточной Азии и Африканского региона** представлены фрагментарно и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

### Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение уровня заболеваемости на 5,8% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 2).




Рис. 2 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Американском регионе

Рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксирован в 1 из 35 стран региона – **Бразилии**.

Эпидситуация по COVID-19 продолжает улучшаться в **США**. Центр прогнозирования инфекционных заболеваний CDC оценивает, что по состоянию на 28 октября число случаев COVID-19 снижается как в общенациональном масштабе, так и во всех регионах. Количество обращений в отделения неотложной помощи также снизилось. По данным CDC, геномное наблюдение за циркулирующими геновариантами SARS-CoV-2 в стране показывает, что геновариант XFG является доминирующим в США (85% случаев) (рис.3). Уровень позитивности тестов на COVID-19 в масштабах страны составляет 6,4%.




Рис. 3. Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в США.

По данным аналитической платформы WastewaterSCAN, уровень вирусной активности SARS-CoV-2 в сточных водах США в настоящее время показатель оценивается как «умеренный» (рис.4). Согласно последним данным Департамента общественного здравоохранения штата (по состоянию на 28 октября), Миссури — один из штатов с более низким уровнем SARS-CoV-2 в сточных водах.




Рис.4. Динамика концентрации частиц SARS-CoV-2 в сточных водах США.

В бюллетене InfoGripe, опубликованном 29 октября компанией Fiocruz, сообщается об увеличении числа случаев заболевания COVID-19 в **Бразилии** в последние недели. В большинстве положительных образцов доминирует геновариант XFG, выявленный ранее в штате Гояс. Города с самой высокой заболеваемостью в настоящее время – Гояния, Анаполис, Апаресида-ди-Гояния и Риу-Верде.

Согласно последним данным федерального правительства **Канады**, в стране снижается число случаев заражения COVID-19. Еженедельный показатель госпитализации с COVID-19 составляет 1,6 на 100 тыс. населения. За последнюю неделю зарегистрировано 558 госпитализаций. Уровень позитивности тестов на COVID-19 в масштабах страны составляет 8,1%.

### Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение числа зарегистрированных случаев заболевания на 1,1% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 5).




Рис. 5 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Европейском регионе.

Рост заболеваемости за анализируемую неделю зарегистрирован в 8 из 56 стран региона.

Число новых случаев заболевания COVID-19 в **Румынии** снижается. По данным Министерства здравоохранения страны, за последнюю неделю зарегистрировано почти 2 300 случаев COVID-19, что на 40% меньше, чем за предыдущий 7-дневный период. Национальный институт общественного здравоохранения сообщает, что более 600 новых случаев зарегистрированы у повторно инфицированных пациентов, у которых тест дал положительный результат более чем через 90 дней после первого заражения.

В **Италии** подъем заболеваемости COVID-19 завершился и на анализируемой неделе зафиксировано снижение числа случаев заражения на 28,6% (3 083 по сравнению с 4 194 на предыдущей неделе), говорится в последнем бюллетене национального института здравоохранения от 25.10.2025 г. Текущий уровень позитивности тестов в стране составил 10,9%. Регионы с наибольшим числом случаев заболевания — Ломбардия, Кампания и Эмилия-Романья.

По данным Института Роберта Коха (RKI), в **Германии** наблюдается ухудшение эпидситуации с COVID-19. Семидневный показатель заболеваемости составляет 6,6 сл. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Саксонии (11,8 сл.), самый низкий — в Бремене (1,9 сл.) (рис. 6).




Рис.6. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по федеральным землям Германии.

По данным СМИ от 29 октября 2025 г., в Европейском регионе рост заболеваемости COVID-19 наблюдается также в Польше, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, Венгрии, Сербии и Португалии.

## Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа регистрируемых случаев заболевания на 6% в сравнении с прошлой неделей (рис.7).




Рис. 7. – Динамика регистрации новых случаев в Западно-Тихоокеанском регионе

За анализируемую неделю увеличения заболеваемости COVID-19 не отмечено ни в одной из стран региона.

В настоящее время в **Японии** наблюдается тенденция к снижению числа новых госпитализаций, связанных с COVID-19 (рис. 8). По всей стране число пациентов с COVID-19 на одно медицинское учреждение снизилось до 6,2. На анализируемой неделе зарегистрировано 1 214 новых госпитализации, что на 112 меньше, чем на предыдущей неделе (рис.8). По данным Национального института управления рисками для здоровья, около 80% положительных случаев COVID-19, выявленных в Японии, вызваны геновариантом «Nimbus».




Рис. 8. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Японии, 2024-2025 гг.

В Южной Корее уровень заболеваемости COVID-19 продолжает снижаться. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), число госпитализированных пациентов в медицинских учреждениях в течение последней недели составило 383, что меньше, чем 403 на предыдущей неделе (рис. 9). Уровень выявления SARS-CoV-2 на вирусологических надзорных пунктах составил 30,5% по сравнению с 30,8% на предыдущей неделе.




Рис. 9. Ежедневное количество новых госпитализаций с COVID-19, зарегистрированных в Южной Корее, 2024-2025 гг.

По состоянию на 10 октября 2025 г. (последняя информация ВОЗ) относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе составляет: NB.1.8.1 – 63,9%, B.1.1.529 – 20,9%, KP.3.1.1 – 10,5% и JN.1 – 3,4% (рис.10).




Рис. 10. Относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе.

По данным ВОЗ, на анализируемой неделе в базу FluNet было отправлено в общей сложности 10 970 образцов, протестированных на SARS-CoV-2, из 11 стран Западно-Тихоокеанского региона. Уровень положительных результатов тестов в регионе составляет 1,8%.

### Юго-Восточная Азия

По последним данным ВОЗ от 22.10.2025 г., в Юго-Восточной Азии на основе данных интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 представлены еженедельные тенденции заболеваемости 8-ми стран региона (Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Шри-Ланка, Таиланд и Тимор-Лешти), отражающие количество положительных случаев COVID-19, процент положительных

результатов тестов и количество протестированных образцов. Количество положительных результатов тестов снизилось, начиная примерно с 24-й недели (Бангладеш и Таиланд), 25-й недели (Индия), 26-й недели (Мальдивы, Шри-Ланка), 29-й недели (Бутан) и 30-й недели (Непал) (рис.12).




Рис. 12. Обновлённая информация о COVID-19 от интегрированной системы эпиднадзора за SARS-CoV-2 в Юго-Восточной Азии.

Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в регионе Юго-Восточной Азии за последние 30 дней (рис.13):

- Бутан представил 1 последовательность с JN.1.

- Индия представила 66 последовательностей, при этом XFG преобладал в 85% случаев (56 последовательностей).
- Непал представил 29 последовательностей, при этом XFG преобладал в 90% случаев (26 последовательностей).
- Таиланд представил 51 последовательность, при этом NB.1.8.1 преобладал в 82% случаев (42 последовательности).




Рис. 13. Количество и доля геномных последовательностей, представленных за последние 30 дней из Непала и Таиланда.