

**А.А. Мартынова, А.В. Иванова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Чумачкова,
И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю
с 29.11.2025 г. по 05.12.2025 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 29.11.2025 г. по 05.12.2025 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. www.worldometers.info/coronavirus/
2. tass.ru/pandemiya-covid-19
3. www.skyscanner.ru/travel-restrictions
4. reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-re-](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)
[strictions/6.gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dash-](http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)
boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf

Всего в мире зарегистрировано 787 614 099 случаев заболевания (102 942 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 10 111 случаев (1,2 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 093 698 летальных исходов (927,4 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 74 случая (0,02 на 1 млн. населения).




Рис. 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

За анализируемую неделю в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 1 578 случаев, что на 3,4% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Европейском регионе** зарегистрировано 6 154 случая, что на 8,8% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 2 379 случаев заболевания, что на 6,1% меньше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского региона, Юго-Восточной Азии** и **Африканского региона** представлены фрагментарно и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение уровня заболеваемости на 6,1% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 2).




Рис. 2 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Американском регионе

Роста числа зарегистрированных случаев COVID-19 не зафиксировано ни в одной из 35 стран региона.

Эпидситуация с COVID-19 на анализируемой неделе стабилизировалась в США. Центр прогнозирования инфекционных заболеваний CDC оценивает, что по состоянию на 2 декабря число случаев COVID-19 растёт / вероятно растёт в 17 штатах, большинство из которых приходится на Северо-Восток и Средний Запад (плюс Колорадо). По данным CDC, геномное наблюдение за циркулирующими геновариантами SARS-CoV-2 в стране показывает, что геновариант XFG является доминирующим в США (69% случаев) (рис.3). Уровень позитивности тестов на COVID-19 в масштабах страны составляет 2,7%.




Рис. 3. Циркулирующие геноварианты SARS-CoV-2 в США.

По данным аналитической платформы WastewaterSCAN, уровень вирусной активности SARS-CoV-2 в сточных водах США в настоящее время показатель оценивается как «очень низкий» в большинстве штатов (рис.4). Уровень SARS-CoV-2 в сточных водах повышается в Миннесоте, Род-Айленде и Вермонте.




Рис.4. Национальная тенденция уровня вирусной активности SARS-COV-2 в сточных водах США.

Согласно последним данным федерального правительства **Канады**, в стране снижается число случаев заболевания COVID-19. Еже недельный показатель госпитализации с COVID-19 составляет 1,4 на 100 тыс. населения (468 госпитализаций за неделю). Уровень позитивности тестов на COVID-19 в масштабах страны составляет 6,1%. За анализируемую неделю в стране выявлено 1 709 случаев заболевания COVID-19.

Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение числа зарегистрированных случаев заболевания на 8,8% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 5).




Рис. 5 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Европейском регионе.

Рост заболеваемости за анализируемую неделю зарегистрирован в 7 из 56 стран региона – Германии, Чехии, Польше, Румынии, Дании, Испании и Португалии.

По данным Института Роберта Коха (RKI), в **Германии** наблюдается ухудшение эпидситуации с COVID-19. Семидневный показатель заболеваемости в стране составляет 9,2 сл. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Саксонии-Анхальт (31 сл.), самый низкий — в Бремене (1,3 сл.) (рис. 6).




Рис.6. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по федеральным землям Германии.

В **Чехии** в последнее время зафиксировано увеличение заболеваемости COVID-19. По данным Минздрава страны семидневный показатель заболеваемости составляет 14,8 сл. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Карловарском крае (28 сл.) и Южно-Чешском крае (21,1 сл.) (рис. 7). За последнюю неделю в стране выявлено 1 397 случаев заболевания COVID-19 (+30,4%).




Рис.7. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по административным единицам Чехии.

В Испании Минздрав совместно с департаментами здравоохранения 17 автономных регионов ввел новый протокол профилактики в связи с резким ростом числа случаев COVID-19. В частности, в Мадриде и других крупных городах число заболевших в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Кампании по вакцинации, ориентированные на группы высокого риска, будут возобновлены, а в закрытых общественных помещениях, таких как школы и офисы, будут приняты более строгие меры.

Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа регистрируемых случаев заболевания на 3,4% в сравнении с прошлой неделей (рис.8).




Рис. 8. – Динамика регистрации новых случаев в Западно-Тихоокеанском регионе.

За анализируемую неделю увеличения заболеваемости COVID-19 не отмечено ни в одной из стран региона.

Для некоторых стран региона (Япония, Монголия, Республика Корея, а также Гонконг) представлены данные о количестве протестированных образцов и проценте положительных результатов на COVID-19 (последняя информация ВОЗ от 23.11.2025 г.). Каждый рисунок иллюстрирует тенденции, охватывающие 52-недельный временной интервал (рис.9). Масштаб вертикальной оси различается в зависимости от страны, чтобы отразить еженедельное количество протестированных образцов и оптимизировать наглядность диаграмм. Как видно из рисунка, уровень позитивности тестов на COVID-19 в регионе остаётся низким, однако в Японии в последнее время наблюдается рост.




Рис. 9. Динамика позитивности образцов, положительных на SARS-CoV-2 (красный график) и грипп, по неделям с 25 ноября 2024 г. по 23 ноября 2025 г.

По состоянию на 5 декабря 2025 г. (последняя информация ВОЗ) относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе составляет: NB.1.8.1 – 35,2%, B.1.1.529 – 12,3%, KP.3.1.1 – 17,3% (рис.10).




Рис. 10. Относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе.

Юго-Восточная Азия

Согласно последней информации ВОЗ от 23.11.2025 г. на рис. 11 представлены данные о количестве протестированных образцов и проценте положительных результатов на COVID-19 в 8 странах региона — Брунее, Камбодже, Лаосе, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре и Вьетнаме. Каждый рисунок иллюстрирует тенденции, охватывающие 52-недельный временной интервал. Масштаб вертикальной оси различается в зависимости от страны, чтобы отразить еженедельное количество протестированных образцов и оптимизировать наглядность диаграмм. Как видно из рисунка, уровень позитивности тестов в регионе остается стабильно низким.




Рис. 11. Динамика позитивности образцов, положительных на COVID-19 (красный график) и грипп, по неделям с 25 ноября 2024 г. по 23 ноября 2025 г.