

**А.А. Мартынова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Чумачкова, А.В. Иванова,
И. Г. Карнаухов, С. А. Щербакова, В. В. Кутырев**

**Анализ динамики эпидемического процесса COVID-19 в мире за неделю
с 27.12.2025 г. по 02.01.2026 г.**

*ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора, Саратов, Российская Федерация*

В обзоре представлен анализ эпидемиологической ситуации в странах мира по COVID-19 за неделю с 27.12.2025 г. по 02.01.2026 г.

Анализ проведен на основании данных следующих ресурсов:

1. www.worldometers.info/coronavirus/
2. tass.ru/pandemiya-covid-19
3. www.skyscanner.ru/travel-restrictions
4. reopen.europa.eu/en/map/LVA/7001
5. [intelyse.com/coronavirus-travel-re-](http://intelyse.com/coronavirus-travel-restrictions/)
[strictions/6.gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dash-](http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf)
boards/bda7594740fd40299423467b48e9ecf

Всего в мире зарегистрировано 787 650 912 случаев заболевания (102 945 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 8 866 случаев (1,2 на 1 млн. населения). Всего в мире зарегистрировано 7 093 915 летальных исхода (927,4 на 1 млн. населения); прирост за неделю составил 52 случая (0,01 на 1 млн. населения).




Рис. 1 – Ежедневный прирост подтверждённых случаев в мире

За анализируемую неделю в **Западно-Тихоокеанском регионе** зарегистрировано 1 009 случаев, что на 7,7% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Европейском регионе** зарегистрировано 5 044 случаев, что на 6,2% меньше, чем за предыдущую неделю. В **Американском регионе** за неделю зарегистрировано 2 813 случаев заболевания, что на 4,8% больше, чем за предыдущую неделю. Данные о новых случаях в странах **Восточно-Средиземноморского региона, Юго-Восточной Азии** и **Африканского региона** представлены фрагментарно и, следовательно, не подходят для настоящего обзора.

Американский регион

В регионе на анализируемой неделе наблюдается рост уровня заболеваемости на 4,8% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 2).




Рис. 2 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Американском регионе

Рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксирован в одной из 35 стран региона - США.

Эпидситуация с COVID-19 демонстрирует ухудшение в **США**. Центр прогнозирования инфекционных заболеваний CDC оценивает, что по состоянию на 28 декабря число случаев COVID-19 растёт / вероятно растёт в 39 штатах (рис.3). По данным CDC, геномное наблюдение за циркулирующими геновариантами SARS-CoV-2 в стране показывает, что геновариант XFG является доминирующим в США (61% случаев).

Рис. 3. COVID-19-тренды в регионах США.




Рис.4. Национальная тенденция уровня вирусной активности SARS-COV-2 в сточных водах США.

Согласно последним данным федерального правительства **Канады**, в стране снижается число случаев заболевания COVID-19. Еженедельный показатель госпитализации с COVID-19 составляет 1,4 на 100 тыс. населения. Уровень позитивности тестов на COVID-19 в масштабах страны составляет 5%.

Европейский регион

В Европейском регионе на анализируемой неделе наблюдается снижение числа зарегистрированных случаев заболевания на 6,2% в сравнении с предыдущей неделей (рис. 5).




Рис. 5 – Динамика еженедельного прироста новых случаев в Европейском регионе.

Рост заболеваемости за анализируемую неделю зарегистрирован в 6 из 56 стран региона – Франции, Дании, Финляндии, Словении, Молдове и Португалии. Хотя общий уровень вирусной активности в Европейском регионе оценивается как умеренный (позитивность тестов 2–3%), в ряде стран зафиксировано увеличение заболевших геновариантом NB.1.8.1.

По данным Института Роберта Коха (RKI), в **Германии** наблюдается улучшение эпидситуации с COVID-19. Семидневный показатель заболеваемости в стране составляет 3,4 сл. на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения отмечен в Саксонии (6,8 сл.), самый низкий — в Нижней Саксонии (1,9 сл.) (рис. 6).




Рис.6. Заболеваемость COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения по федеральным землям Германии.

Во **Франции** за последнюю неделю зафиксировано увеличение заболеваемости COVID-19. Наибольший прирост случаев за 7 дней наблюдается в департаментах Лот (+288%), Мен и Луара (+200%) и Верхняя Корсика (+168%) (рис.7). Наиболее интенсивная эпидемиологическая активность перед Новым годом была зафиксирована в регионе Иль-де-Франс, особенно в департаментах Валь-де-Марн и О-де-Сен. Число госпитализаций в конце 2025 г. начало расти, хотя нагрузка на систему здравоохранения пока оценивается как умеренная.




Рис.7. Прирост случаев заболевания COVID-19 в регионах Франции за период с 27 декабря 2025 г. по 2 января 2026 г.

В **Дании** в последние недели наблюдается увеличение вирусной активности в сточных водах (в настоящее время оценивается как средняя (middle level) (рис.8). Наибольшая концентрация вируса в сточных водах зафиксирована в регионе Зеландия и в районе Копенгагена. Рост активности связывают с распространением варианта XFG, который к началу 2026 г. стал преобладающим в стране. Число новых госпитализаций в Дании остается стабильным — около 100–120 человек в неделю.




Рис.8. Уровень концентрации SARS-CoV-2 в сточных водах Дании.

Западно-Тихоокеанский регион

На анализируемой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе отмечено снижение числа регистрируемых случаев заболевания на 7,7% в сравнении с прошлой неделей (рис.9).




Рис. 9. – Динамика регистрации новых случаев в Западно-Тихоокеанском регионе.

За анализируемую неделю увеличения заболеваемости COVID-19 не отмечено ни в одной из стран региона.

Для некоторых стран региона (Япония, Монголия, Республика Корея, а также Гонконг) представлены данные о количестве протестированных образцов и проценте положительных результатов на COVID-19 (последняя информация ВОЗ от 18.12.2025 г.). Каждый рисунок иллюстрирует тенденции, охватывающие 52-недельный временной интервал (рис.10). Масштаб вертикальной оси различается в зависимости от страны, чтобы отразить еженедельное количество протестированных образцов и оптимизировать наглядность диаграмм. Как видно из рисунка, уровень позитивности тестов на COVID-19 в регионе остаётся низким.




Рис. 10. Динамика позитивности образцов, положительных на SARS-CoV-2 (красный график) и грипп, по неделям с 9 декабря 2024 г. по 7 декабря 2025 г.

По состоянию на 18 декабря 2025 г. (последняя информация ВОЗ) относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе составляет: NB.1.8.1 – 30%, B.1.1.529 – 30%, KP.3.1.1 – 10%, остальные геноварианты в совокупности составляют 30% (рис.11).




Рис. 11. Относительная частота циркулирующих геновариантов в Западно-Тихоокеанском регионе.

Юго-Восточная Азия

Согласно последней информации ВОЗ от 18.12.2025 г. на рис. 12 представлены данные о количестве протестированных образцов и проценте положительных результатов на COVID-19 в 8 странах региона — Брунее, Камбодже, Лаосе, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре и Вьетнаме. Каждый рисунок иллюстрирует тенденции, охватывающие 52-недельный временной интервал. Масштаб вертикальной оси различается в зависимости от страны, чтобы отразить еженедельное количество протестированных образцов и оптимизировать наглядность диаграмм. Как видно из рисунка, уровень позитивности тестов в ре-

гионе остается стабильно низким. Кроме того, по данным СМИ в Индии наблюдается подъем заболеваемости, вызванный распространением геновариантов NB.1.8.1 и LF.7.




Рис. 12. Динамика позитивности образцов, положительных на COVID-19 (красный график) и грипп, по неделям с 9 декабря 2024 г. по 7 декабря 2025 г.